



## CATALOGUE DES DISPOSITIFS DE RUE

À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS  
POUR LA MISE À DISPOSITION DE DISPOSITIFS

NOVEMBRE  
2024

Accusé de réception en préfecture  
077-217705144-20251209-25\_11752-DE  
Date de télétransmission : 09/12/2025  
Date de réception préfecture : 09/12/2025

# SOMMAIRE

1

**Recommandations sur les dispositifs de rue** P 3

2

**Préconisations par typologie de hotspot** P 4

3

**Nos dispositifs standards**

P 5

Éteignoir & petit cendrier sur corbeille

Cendrier sur pied (< 10L)

Cendrier mural / sur mobilier urbain

4

**Nos dispositifs spécifiques** P 10

Cendrier sur pied grande capacité (> 10L)

Cendrier de sondage

5

**Couleurs et sticker** P 13

Tous les cendriers proposés  
dans ce catalogue sont  
fabriqués en France.

**FABRIQUÉ  
EN FRANCE**



Accusé de réception en préfecture  
077-217705144-20251209-25\_11752-DE  
Date de télétransmission : 09/12/2025  
Date de réception préfecture : 09/12/2025

# 1

## RECOMMANDATIONS SUR LES DISPOSITIFS DE RUE

Dans le cadre de sa contractualisation avec Alcome, une collectivité a la possibilité de faire une demande d'achat de dispositifs de rue auprès de l'éco-organisme, dans la limite fixée dans le contrat.

Ci-dessous quelques **préconisations et bonnes pratiques** relatives à l'installation et la mise en place de dispositifs de rue, dans le but d'optimiser leur efficacité :

### 1 DIAGNOSTIC DU HOTSPOT :

La taille et le volume du cendrier sélectionné peuvent influer sur la fréquence et le coût du nettoyage pour la collectivité. Il est donc **important d'effectuer au préalable un diagnostic du hotspot**, afin de choisir le cendrier adapté à chaque emplacement.

Une **analyse des causes sous-jacentes** de chaque hotspot, ainsi que des spécificités à prendre en compte (forte fréquentation, sites festifs, etc.), permettra de préciser le choix des dispositifs en termes de taille et de volume. La sélection du cendrier doit donc être ajustée en fonction de la **capacité de fréquence de vidage et de nettoyage des collectivités**, en tenant compte des ressources disponibles en termes d'équipes techniques et de **budgets liés au nettoiement**.

### 2 OPTIMISER LA VISIBILITÉ DES CENDRIERS

car leur efficacité dépend grandement de leur visibilité.

Pour cela, tous nos dispositifs répondent aux trois critères suivants :



Ils sont **visibles**

Tous nos dispositifs ont une partie colorée : tête orange



Les éteignoirs sont tous accompagnés de **messages de sensibilisation**.



Ils sont **stickés**

**et facilement reconnaissables** avec le slogan de notre marque programme :



Avant toute demande, assurez-vous que les dispositifs prévus pour être installés dans les zones soumises aux Architectes des Bâtiments de France (ABF) sont conformes aux réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne les couleurs des dispositifs.



Association  
Nationale des  
Architectes des  
Bâtiments de  
France

### 3 GARDER UNE HOMOGÉNÉITÉ DE LA COULEUR ET DU DESIGN

des dispositifs de rue au sein d'une même collectivité (pour les rendre plus facilement identifiables par les habitants).

### 4 RENOUVELER RÉGULIÈREMENT LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION

afin de maximiser l'efficacité des dispositifs.

Accusé de réception en préfecture  
077-217705144-20251209-25\_11752-DE  
Date de télétransmission : 09/12/2025  
Date de réception préfecture : 09/12/2025

## 2

# PRÉCONISATIONS PAR TYPOLOGIE DE HOTSPOT

Il est pertinent de distinguer les hotspots relativement diffus qui sont associés à des lieux où les personnes sont en mouvement, par rapport aux hotspots qui concentrent des fumeurs dits « statiques » et d'installer le dispositif le plus efficient en fonction de ces différents cas.



**LA RÉPARTITION OBSERVÉE SUR LE TERRAIN EST LA SUIVANTE  
AVEC LES DISPOSITIFS ASSOCIÉS RECOMMANDÉS**

HOTSPOT	TYPOLOGIE	DISPOSITIFS RECOMMANDÉS
Rues piétonnes	Lieu de passage	Dispositifs standards
Rues commerçantes ; zones commerciales		
Places		
Hypercentre, centre-ville		
Quais ; berges ; rives		
Sorties de gares, arrêts de transport en commun	Lieux mixtes	Dispositifs standards ou spécifiques
Terrasses de restaurants, bars, cafés	Lieu de concentration de fumeurs « statiques »	Dispositifs standards
Zones de bureaux		
Autres : espaces publics en sortie d'hôpitaux		
Parcs		Cas particulier
Abords des écoles		Dispositifs standards ou spécifiques
Autres : lieux festifs		
Autres : lieux culturels		
Autres : salles de sport		
Autres : universités		

**ZOOM**



**sur le cas particulier et les bonnes pratiques à respecter pour les dispositifs spécifiques**

HOTSPOT	TYPOLOGIE
Sorties de gares, arrêts de transport en commun	Autour des gares et gros hubs de passage, il peut être pertinent en cas de très forte fréquentation journalière d'installer des cendriers à contenance plus importante (>10L), pour éviter que les dispositifs ne débordent trop rapidement. En ce qui concerne les arrêts de transport en commun plus diffus (type bus), équiper les corbeilles de rue est aussi efficace que d'avoir un cendrier.
Parcs, abords des écoles	Actualité réglementaire : le gouvernement a annoncé le 28/11/2023 prévoir d'étendre les zones d'interdiction de fumer dans les parcs et aux abords des écoles.
Autres : lieux festifs Autres : lieux culturels Autres : salles de sport Autres : universités	Les cendriers de vote/sondage sont des dispositifs ludiques, appréciés par le public fréquentant ces différents types de lieux. Cependant, ils nécessitent une gestion régulière, notamment le changement fréquent des questions, sans quoi leur efficacité ne serait pas supérieure à celle d'un cendrier standard. Il convient toutefois d'être vigilant, car ces dispositifs sont plus fragiles en raison de leur composition, incluant plusieurs composants et matériaux (colonnes en verre ou éléments en plexiglas). Ils sont également moins résistants au vandalisme ou à une dégradation rapide dans les lieux très festifs, s'ils ne sont pas contrôlés et entretenus régulièrement.

Accusé de réception en préfecture  
07/12/2025 14:20:25 11752-DE  
Date d'émission: 09/12/2025  
Date de validité: 09/12/2025

# 3

# NOS DISPOSITIFS STANDARDS



## Éteignoir & petit cendrier sur corbeille

Les dispositifs de collecte associés aux corbeilles de rue (éteignoirs ou petits cendriers intégrés) sont particulièrement pertinents dans les « lieux de passage » où les personnes sont en mouvement, que ce soit sur des zones identifiées comme hotspots mais également sur l'ensemble du territoire.

Chaque corbeille peut ainsi devenir un point de collecte potentiel pour les mégots. Équiper les corbeilles de dispositifs de collecte permet de créer un **maillage dense de l'espace urbain**.

### Éteignoir

#### Animo Concept

Référence :  
Éteignoir - Modèle 1

- **Dimensions :** 10 cm x 5,2 cm (Lxl)
- **Matériau :** Inox 304 brossé
- **Kit de fixation inclus :**  
4 rivets
- **Mode de pose :**  
Verticale et horizontale  
par perçage et rivetage
- **Délai de livraison**  
**France métropolitaine :**  
Sous 6 semaines  
selon le volume de commande
- **Lien vers la fiche technique : ici**



### Éteignoir

#### HappyLoop

Référence :  
Éteignoir - Modèle 2 (vertical)  
& Modèle 3 (horizontal)

- **Dimensions :** 12 cm x 8 cm (Lxl)
- **Matériau :** Inox 304 brossé
- **Kit de fixation inclus :**  
vis auto-perforante  
et colliers de serrage
- **Mode de pose :**  
Vertical pour le 1<sup>er</sup>,  
Horizontal pour le 2<sup>ème</sup>
- **Délai de livraison**  
**France métropolitaine :**  
Sous 1 à 10 semaines selon  
le volume de commande
- **Lien vers la fiche technique : ici**





## Éteignoir & petit cendrier sur corbeille

Les dispositifs de collecte associés aux corbeilles de rue (éteignoirs ou petits cendriers intégrés) sont particulièrement pertinents dans les « lieux de passage » où les personnes sont en mouvement, que ce soit sur des zones identifiées comme hotspots mais également sur l'ensemble du territoire.


Chaque corbeille peut ainsi devenir un point de collecte potentiel pour les mégots. Équiper les corbeilles de dispositifs de collecte permet de créer un **maillage dense de l'espace urbain**.

### Éteignoir

#### Keenat

**Référence :**  
Éteignoir - Modèle 4

- Dimensions :** 15 cm x 5,5 cm (Lxl)
- Matériau :** Inox 304 brossé
- Kit de fixation inclus :**  
Mousse adhésive (acrylique extra fort)
- Mode de pose :**  
Verticale et horizontale  
à coller
- Délai de livraison France métropolitaine :**  
Sous 2 à 9 semaines selon le volume de commande
- Lien vers la fiche technique : [ici](#)**



### Petits cendriers sur corbeille

#### CKFD Environnement

**Référence :**  
Petit cendrier - Modèle ASLA

- Dimensions :** 14 x 6 x 7 cm (L x p x h)
- Matériau :** Inox 304 brossé
- Contenance :** 300 mégots (0,5 L)
- Kit de fixation inclus :**  
Boulonnerie de fixation sur corbeille
- Mode de pose :**  
Verticale et horizontale sur corbeille
- Délai de livraison France métropolitaine :**  
Sous 12 semaines
- Lien vers la fiche technique : [ici](#)**



Accusé de réception en préfecture  
077-217705144-20251209-25\_11752-DE  
Date de télétransmission : 09/12/2025  
Date de réception préfecture : 09/12/2025



## Cendrier sur pied (<10L)

Ce type de cendrier est le plus fréquemment utilisé par les collectivités pour mailler l'espace urbain.

### Keenat

**Référence :**  
CM10 - Modèle Atlantique

- **Dimensions :** 100 cm x 11,4 cm (h x Ø)
- **Poids :** 11 kg
- **Matériau :** Inox
- **Contenance :** 3500 mégots (3,8 L)
- **Fréquentation journalière moyenne :**  
500 mégots/jour pour un vidage hebdomadaire ou encore  
167 mégots/jour pour un vidage toutes les 3 semaines
- **Système de verrouillage :**  
Clé triangle de sécurité fournie
- **Kit de fixation inclus :**  
3 goujons d'ancrage pour béton
- **Délai de livraison France métropolitaine :**  
Sous 2 à 5 semaines selon le volume de commande
- **Lien vers la fiche technique : ici**




### Animo Concept

**Référence :**  
CM10 - Modèle 1235/ACI

- **Dimensions :** 98 x 12,7 cm (h x Ø)
- **Poids :** 9 kg
- **Matériau :** Acier avec traitement anticorrosion
- **Contenance :** 4000 mégots (4 L)
- **Fréquentation journalière moyenne :**  
571 mégots/jour pour un vidage hebdomadaire ou encore  
190 mégots/jour pour un vidage toutes les 3 semaines
- **Système de verrouillage :**  
Clé triangulaire de sécurité fournie
- **Kit de fixation inclus :**  
3 chevilles à frapper
- **Délai de livraison France métropolitaine :**  
Sous 6 semaines
- **Lien vers la fiche technique : ici**



Accusé de réception en préfecture  
077-217705144-20251209-25\_11752-DE  
Date de télétransmission : 09/12/2025  
Date de réception préfecture : 09/12/2025



## Cendrier mural / sur mobilier urbain

Les cendriers muraux peuvent constituer une solution adaptée à des lieux très passants (rues piétonnes, centres-villes).

### Sepra

#### Référence :

CMM - Modèle Cendrirue

#### • Dimensions :

42 x 12 x 95 cm (h x p x l)

#### • Poids :

1,32 kg

#### • Matériau :

Aluminium avec traitement par peinture époxy thermolaquée

#### • Contenance :

1600 mégots (2 L)

#### • Fréquentation journalière moyenne :

229 mégots/jour pour un vidage hebdomadaire ou encore 76 mégots/jour pour un vidage toutes les 3 semaines

#### • Système de verrouillage :

Clé triangulaire de sécurité fournie

#### • Kit de fixation inclus :

2 vis à tête bombée fournies

#### • Délai de livraison

France métropolitaine :

Sous 6 semaines

#### • Lien vers la fiche technique : [ici](#)



### TCHAOME GOT

#### Référence :

CMM - Modèle CM008

#### • Dimensions :

50,5 x 14,5 x 15,5 cm (h x p x l)

#### • Poids :

4,3 kg

#### • Matériau :

Inox 304

#### • Contenance :

3600 mégots (5 L)

#### • Fréquentation journalière moyenne :

514 mégots/jour pour un vidage hebdomadaire ou encore 171 mégots/jour pour un vidage toutes les 3 semaines

#### • Système de verrouillage :

Clé circulaire crantée de sécurité fournie

#### • Kit de fixation inclus :

Brides hybrides pour fixation sur mobilier urbain

4 chevilles, 4 vis et 4 rondelles pour fixation murale

#### • Délai de livraison

France métropolitaine :

Sous 3 semaines

#### • Lien vers la fiche technique : [ici](#)



Accusé de réception en préfecture  
077-217705144-20251209-25\_11752-DE  
Date de télétransmission : 09/12/2025  
Date de réception préfecture : 09/12/2025



## Cendrier mural / sur mobilier urbain

Les cendriers muraux peuvent constituer une solution adaptée à des lieux très passants (rues piétonnes, centres-villes).

### Animo Concept

Référence :  
CMM - Modèle 1237/ACI

- **Dimensions :** 55 x 12,7 cm (h x Ø)
- **Poids :** 5,3 kg
- **Matériau :** Acier avec traitement anticorrosion
- **Contenance :** 2000 mégots (2 L)
- **Fréquentation journalière moyenne :** 285 mégots/jour pour un vidage hebdomadaire ou encore 95 mégots/jour pour un vidage toutes les 3 semaines
- **Système de verrouillage :** Clé triangulaire de sécurité fournie
- **Kit de fixation inclus :** 4 vis-chevilles avec rondelles et 2 colliers avec visserie
- **Délai de livraison France métropolitaine :** Sous 6 semaines
- **Lien vers la fiche technique : [ici](#)**



### Keenat

Référence :  
CMM - Modèle Méditerranée

- **Dimensions :** 52 cm x 11,4 cm (h x Ø)
- **Poids :** 4 kg
- **Matériau :** Inox
- **Contenance :** 2500 mégots (3 L)
- **Fréquentation journalière moyenne :** 357 mégots/jour pour un vidage hebdomadaire ou encore 119 mégots/jour pour un vidage toutes les 3 semaines
- **Système de verrouillage :** Clé triangle de sécurité fournie
- **Kit de fixation inclus :** 2 vis pour fixation murale
- **Délai de livraison France métropolitaine :** Sous 2 à 9 semaines selon le volume de commande
- **Lien vers la fiche technique : [ici](#)**



Accusé de réception en préfecture  
077-217705144-20251209-25\_11752-DE  
Date de télétransmission : 09/12/2025  
Date de réception préfecture : 09/12/2025



# 4

## NOS DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

### Cendrier sur pied grande capacité (> 10L)

Ce type de cendrier, volumineux, est recommandé dans des lieux de forte concentration ou de rassemblement de fumeurs « statiques » (exemples : gares).

Le demandeur devra justifier sa demande auprès d'Alcome, en particulier en fonction des fréquentations quotidiennes, si le cendrier est vidé toutes les trois semaines. Alcome se réserve le droit de rediriger la demande d'une collectivité vers un autre dispositif si cette condition n'est pas respectée ou si la typologie du hotspot ne correspond pas aux recommandations.

#### Animo Concept

##### Référence :

CP10 - Modèle 1238/ACI

- **Dimensions :** 98 x 16,8 cm (h x Ø)
- **Poids :** 19 kg
- **Matériau :** Acier avec traitement anticorrosion
- **Contenance :** 12 000 mégots (12 L)
- **Fréquentation journalière moyenne :** 1714 mégots/jour pour un vidage hebdomadaire ou encore 571 mégots/jour pour un vidage toutes les 3 semaines
- **Système de verrouillage :** Clé triangulaire de sécurité fournie
- **Kit de fixation inclus :** 3 chevilles à frapper
- **Délai de livraison France métropolitaine :** Sous 6 semaines
- **Lien vers la fiche technique : ici**



#### Keenat

##### Référence :

CP10 - Modèle K2

- **Dimensions :** 110 x 20 x 20 cm (h x L x l)
- **Poids :** 33 kg
- **Matériau :** Acier avec traitement anticorrosion
- **Contenance :** 11 000 mégots (13L)
- **Fréquentation journalière moyenne :** 1571 mégots/jour pour vidage hebdomadaire ou encore 524 mégots/jour pour un vidage toutes les 3 semaines
- **Système de verrouillage :** Clé plate de sécurité fournie
- **Kit de fixation inclus :** 4 goujons d'ancrage pour béton
- **Délai de livraison France métropolitaine :** Sous 2 à 9 semaines selon le volume de commande
- **Lien vers la fiche technique : ici**





## Cendrier de sondage

Les cendriers de sondage, particulièrement visibles et composés de plusieurs pièces, ce qui les rend plus fragiles, sont efficaces dans des environnements calmes et encadrés (universités, lieux culturels, salles de sport). En revanche, ils sont déconseillés dans les zones festives non surveillées ou les endroits exposés au vandalisme.

**POINT D'ATTENTION :** ce dispositif nécessite du temps de gestion. En effet, il est conseillé de **fréquemment changer le contenu des questions** et d'apporter des réponses, éventuellement via un QR code, pour que le dispositif reste attractif. Ce cendrier est d'autant plus efficace lorsque les **sondages sont personnalisés en fonction des lieux dans lesquels ils sont installés** (questions sur des évènements, actualités de la ville).

En installer en trop grand nombre sur un territoire risque de banaliser leur 'originalité' et d'en réduire l'impact. Leur utilisation doit donc être réfléchie et réservée à des emplacements très spécifiques. Il est essentiel de préserver leur caractère unique pour maintenir l'intérêt qu'ils suscitent.

### Rossignol

Référence : CS - Modèle Arkea

- **Dimensions :** 73 x 37 x 10 cm (h x L x l)
- **Poids :** 10,1 kg
- **Matériau :** Acier avec traitement anticorrosion
- **Contenance :** 2 x 1800 mégots (2 x 3 L)
- **Fréquentation journalière moyenne :** 514 mégots/jour pour un vidage hebdomadaire ou encore 171 mégots/jour pour un vidage toutes les 3 semaines
- **Système de verrouillage :** Cliquet discret permettant le déverrouillage sans clé
- **Kit de fixation inclus :** Brides de fixation fournies en acier zingué
- **Mode de changement de la question :** Stickers adhésifs
- **Délai de livraison France métropolitaine :** Sous 3 semaines
- **Lien vers la fiche technique :** [ici](#)

### HappyLoop

Référence : CS - Modèle Big Happychoice

- **Dimensions :** 65 cm x 35 cm (h x L)
- **Poids :** 9,5 kg
- **Matériau :** Acier avec traitement par électrozingage, verre trempé Sécurit
- **Contenance :** 2 x 1900 mégots (2 x 2,1 L)
- **Fréquentation journalière moyenne :** 543 mégots/jour pour un vidage hebdomadaire ou encore 181 mégots/jour pour un vidage toutes les 3 semaines
- **Système de verrouillage :** Colonnes sécurisées par serrures avec clé triangle fournie
- **Kit de fixation inclus :** Vis auto-perforante pour fixation murale et colliers de serrage pour fixation murale
- **Mode de changement de la question :** Stickers interchangeables
- **Délai de livraison France métropolitaine :** Sous 1 à 10 semaines
- **Lien vers la fiche technique :** [ici](#)

### Keenat

Référence : CS - Modèle A vote

- **Dimensions :** 72 x 24,5 x 7,7 cm (h x L x l)
- **Poids :** 10,1 kg
- **Matériau :** Acier avec traitement anticorrosion
- **Contenance :** 2 x 2250 mégots (2 x 2,5 L)
- **Système de verrouillage :** Clé triangle de sécurité fournie
- **Fréquentation journalière moyenne :** 643 mégots/jour pour un vidage hebdomadaire ou encore 214 mégots/jour pour un vidage toutes les 3 semaines
- **Kit de fixation inclus :** 3 vis pour fixation murale
- **Mode de changement de la question :** Feuille A4 format paysage
- **Délai de livraison France métropolitaine :** Sous 2 à 9 semaines selon le volume de commande
- **Lien vers la fiche technique :** [ici](#)



## 5 COULEURS ET STICKER

RAL 1007

RAL 7016



### POUR ALLER PLUS LOIN

- ▶ se reporter aux fiches de bonnes pratiques

 « Guide technique »

 « Choisir et optimiser son dispositif de collecte des mégots »

**ALCOME**  
L'éco-organisme pour la réduction  
des mégots dans l'espace public

<https://alcome.eco/>

Accusé de réception en préfecture  
077-217705144-20251209-25\_11752-DE  
Date de télétransmission : 09/12/2025  
Date de réception préfecture : 09/12/2025